FALL 2013 DATA FOR COCKTOWN CREEK

Species	Site 1 to 2	Site 2 to 3	Site 3 to 4	Site 4 to 5	Site 5 to 6	Site 6 to 7	Site 7 to 8	Site 8 to 9	Site 9 to 10	Total SAV observed	Frequency (In 56 Surveys)	% of total SAV found
Coontail	0	5	4	5	5	4	5	5	6	39	74%	25%
Curly Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Wild Celery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Common Waterweed	2	3	1	0	1	1	0	0	4	12	23%	8%
Slender Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Hydrilla	5	6	6	6	6	6	6	6	6	53	100%	34%
Horned Pondweed	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2%	1%
Naiad	4	4	5	3	3	1	1	0	0	21	40%	13%
Southern Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Species "richness"	3	4	4	4	4	4	3	2	3			
Total Observed at Site	11	18	16	15	15	12	12	11	16	157		
No SAV found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	