FALL 2014 DATA FOR COCKTOWN CREEK

Species	Site 1 to 2	Site 2 to 3	Site 3 to 4	Site 4 to 5	Site 5 to 6	Site 6 to 7	Site 7 to 8	Site 8 to 9	Site 9 to 10	Total SAV observed	Frequency (In 52 Surveys)	% of total SAV found
Coontail	3	5	5	4	4	3	3	4	2	33	63%	27%
Curly Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Wild Celery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Common Waterweed	3	3	2	2	0	0	0	0	2	12	23%	10%
Slender Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Hydrilla	8	8	9	5	6	6	4	4	2	52	100%	42%
Horned Pondweed	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.04%	0.02%
Naiad	5	4	6	1	2	2	2	1	2	25	48%	20%
Southern Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Species "richness"	5	4	4	4	3	4	3	3	4			
Total Observed at Site	20	20	22	12	12	12	9	9	8	124		
No SAV found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	