SPRING 2014 DATA FOR COCKTOWN CREEK

Species	Site 1 to 2	Site 2 to 3	Site 3 to 4	Site 4 to 5	Site 5 to 6	Site 6 to 7	Site 7 to 8	Site 8 to 9	Site 9 to 10	Total SAV observed	Frequency (In 56 Surveys)	% of total SAV found
Coontail	0	1	0	5	3	3	3	2	2	19	43%	15%
Curly Pondweed	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	9%	3%
Wild Celery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Common Waterweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Slender Pondweed	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2%	1%
Hydrilla	4	3	3	5	6	5	4	1	1	32	73%	25%
Horned Pondweed	6	6	3	5	7	4	3	4	2	40	91%	31%
Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Southern Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Species "richness"	2	3	3	4	3	4	3	4	4			
Total Observed at Site	10	10	7	16	19	13	10	9	6	127		
No SAV found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	