SPRING 2016 DATA FOR COCKTOWN CREEK

Species	Site 1 to 2	Site 2 to 3	Site 3 to 4	Site 4 to 5	Site 5 to 6	Site 6 to 7	Site 7 to 8	Site 8 to 9	Site 9 to 10	Total SAV observed	Frequency (In 44 Surveys)	% of total SAV found
Coontail	2	7	2	6	6	7	3	3	0	36	82%	29%
Curly Pondweed	0	0	0	2	0	1	1	3	0	7	16%	6%
Wild Celery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Common Waterweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Slender Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Hydrilla	6	8	2	4	6	7	3	2	0	38	86%	30%
Horned Pondweed	7	10	3	4	9	6	2	3	0	44	100%	35%
Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Southern Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Species "richness"	3	3	3	4	3	4	4	4	0			
Total Observed at Site	15	25	7	16	21	21	9	11	0	126		
No SAV found	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	